



*Guide rapide de préparation du sol
pour une piscine hors-sol TOI*



La préparation du sol avant l'installation de la piscine, ainsi que le montage correct, détermineront dans une large mesure la durabilité de votre piscine.

Tout d'abord, il faut prendre en compte que le liner est l'une des pièces les plus importantes et les plus délicates d'une piscine hors-sol. C'est la partie qui contient directement l'eau, donc tout problème avec le liner entraînera une fuite d'eau. C'est pourquoi il est extrêmement important de suivre attentivement les instructions de montage, de bien le protéger et de suivre les conseils d'entretien pour prolonger la durée de vie de votre liner.

Pour protéger et prendre soin de votre piscine, le plus important est de commencer par une bonne installation. C'est pourquoi voici quelques conseils pour préparer correctement le sol et protéger le liner.

CHOISIR LE BON ENDROIT

Tout d'abord, nous devons choisir l'endroit où nous placerons la piscine ;

- Essayez de choisir un endroit aussi nivelé que possible, afin de faciliter la préparation du terrain.
- La piscine contient de nombreux litres d'eau, qui sont mis en mouvement lors de l'utilisation. **La piscine ne peut donc pas être installée sur des terrains en pente, des balcons, des terrasses, des toits ou dans des zones à risque.**
- Évitez d'installer votre piscine dans des zones où l'eau s'accumule. L'évacuation de l'eau qui pourrait s'écouler de la piscine doit être garantie en toute sécurité et, en même temps, l'accumulation d'eau autour de la structure doit être évitée afin de prévenir les dommages.
- Le terrain à préparer doit être soigneusement mesuré et la distance par rapport aux installations proches (maisons, clôtures, etc.) doit être adéquate.
- N'installez pas la piscine sous des câbles électriques et si le sol doit être nivelé, vérifiez la présence de câbles électriques, de câbles téléphoniques et de conduites de gaz souterraines avant de creuser le sol.
- La prise de courant doit être située à au moins 6 mètres de la piscine.
- Il est conseillé de ne pas placer la piscine sous les arbres afin d'éviter l'accumulation de feuilles dans la piscine et de faciliter l'entretien et le nettoyage de l'eau.
- N'installez jamais la piscine sous le niveau du sol. Si vous ne disposez pas d'une surface plane suffisamment grande pour votre piscine, choisissez un endroit où vous devez creuser le moins possible. Pour **niveler le terrain**

choisi, vous devez enlever la terre de la surface supérieure pour la mettre au niveau de la surface inférieure et non l'inverse.

PRÉPARATION DU TERRAIN



CONSEIL : Pour ce type de piscine, il est conseillé de réaliser une "plate-forme" en béton de la taille de votre piscine et ajouter 30 cm pour la sécurité. La surface doit être **TOTALEMENT HORIZONTALE, SANS DÉNIVELÉ et SANS PIERRES.**

TRÈS IMPORTANT : Ne jamais installer la piscine sur des panneaux en polystyrène expansé ou similaires.



Si vous décidez de ne pas l'installer sur une dalle de béton, vous pouvez installer la piscine sur le sol, après l'avoir préparée comme indiqué ci-dessous :

TRÈS IMPORTANT : vous devez disposer d'un sol parfaitement **NIVELÉ et ferme, exempt de tout élément susceptible d'endommager le liner** (pierres, mauvaises herbes, racines, etc.).

- Si vous devez niveler le sol, **ne remplissez pas les trous, enlevez la terre des surfaces supérieures** pour les niveler avec les **surfaces inférieures** et non l'inverse. Enlevez les mauvaises herbes, les racines, les pierres et les objets pointus.



- À l'aide d'un râteau ou d'une planche et d'un niveau, nous nivèlerons et remplirons les espaces avec du sable.
- À l'aide d'un niveau et d'un bâton en bois, vérifiez périodiquement que le sol est à 100 % de niveau. Nivelez toute la surface au même niveau que l'endroit le plus bas, remplissez de sable fin et nivelez à nouveau.




- Enfin, il faut déposer une fine couche de sable tamisé sur toute la surface à travailler, en utilisant une planche pour étaler le sable et le nivelant, puis passer un rouleau pour aplanir la surface.

LORS DE L'INSTALLATION DE LA PISCINE

Le montage doit être effectué conformément aux étapes décrites dans le manuel d'instructions.

Une fois la paroi en acier en place, il est temps de préparer la protection du liner. Pour ce faire, nous devons acheter des sacs de sable tamisé (sans cailloux ni objets susceptibles d'endommager le revêtement).

Nous couvrirons tout le périmètre de la piscine, en faisant une cale de sable de 20x20 cm, en couvrant toutes les zones métalliques afin qu'elles n'endommagent pas le liner.



La cale de sable ne protège pas seulement le liner des éléments métalliques de la piscine, mais elle soulage également les tensions sur le liner causées par l'eau à la base de la paroi et empêche le liner de glisser sous la paroi de la piscine.

Avant d'installer le liner, étalez une fine couche de sable tamisé (non fourni) (sans pierres) sur la zone intérieure, d'une épaisseur de 2 cm.

CONSEIL : Avant de poser le liner, il est conseillé de placer un tapis de sol TOI ou du gazon artificiel entre le sable et le liner, tout autour de l'intérieur de la piscine pour une meilleure protection.

Il est très important savoir que tout commence par un bon montage, il est donc nécessaire de suivre attentivement les instructions du manuel d'instructions.

Si vous avez des questions lors de l'installation, notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.

Mail : s.tecnico@torrenteindustrial.com